

Pax TR55 johdolla

Art. Nr 3505-7
LVI-nro 5280928
Snro 8133360

- Kolme eri kokoa
- Käännettävä
- Pieni sähkönkulutus


TR55 pistokejohdolla, ruostumaton teräs, 40
W, leveys 454mm korkeus 645mm.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä
Virrankulutus (W)	40
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Suojausluokka	IP 44
Tuotteen leveys (mm)	454
Tuotteen korkeus (mm)	644
Tuotteen syvyys (mm)	109
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC003624

Mittapiirros



Kuvaus

TR pyyhekuivain on klassisen mallinen, kaarevatankoinen ja helppo käyttää. Väri vaihtoehtoja ovat valkoinen tai ruostumaton teräs. Seinäkiinnikkeet ovat käännettäviä ja niiden paikkaa voidaan vaihtaa. Käännettävien seinäkiinnikkeiden ansiosta sähköasennus voidaan tehdä mistä kulmasta tahansa. Matalatehoinen (30–60 W) TR kuivain kuluttaa 33 prosenttia vähemmän sähköä kilpaileviin malleihin verrattuna heikentämättä kuivaustehoa

tai lämmitysmukavuutta.

TR johdollinen sarja sopii hyvin asennettavaksi itse. Niissä on valmiiksi asennettu virtajohto pistokkeella ja moninapaisella kytkimellä. TR-sarja on ammattilaisen valinta. Toimitetaan ilman johtoa tai pistoketta piiloasennettavaksi.

Lisätarvikkeet



**Kierrosluku- ja
tehonsäädin**

8134