


Pax Flex I 3/550, käänneltävä

Art. Nr 26-2016
LVI-nro 5280960
Snro 8133392


Flex I, 3 kpl 560 mm:n erikseen käännyvää tankoa. 30W. Ruostumaton teräs.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä
Virrankulutus (W)	30
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Suojausluokka	IP 44
Tuotteen leveys (mm)	559
Tuotteen korkeus (mm)	411
Tuotteen syvyys (mm)	112
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC003624

Mittapiirros



Mått i mm.
MS00034-A



Kuvaus

Flex I kuivaimen erikseen käännettävät tangot voidaan asettaa haluttuun asentoon helposti. Käännettävät tangot helpottavat pyyhkeiden ripustamista ja pois ottamista. Flex I -mallissa on muutamia vaihtoehtoja. Valittavana on 2–6 erikseen 180 astetta kääntyvää tankoa, joten voit asettaa

kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle. Pax-pyyhekuivaimet, joissa on Momento II™, sisältävät myös WallFix™-kytkentäkotelon. Kytkentäkotelo on erillinen, ja se helpottaa huomattavasti pyyhekuivaimen sähkötoiden tekoa ja nopeuttaa pyyhekuivaimen kiinnitystä seinään.

Lisätarvikkeet



**Pistokejohto
maadoittamaton**

8340-5