

## Pax Flex U 3/650, käännettävä

Art. Nr 25-1025  
LVI-nro 5280875  
Snro 8133282


**Flex U, 3 U-mallista 650 mm:n erikseen  
kääntyvää tankoa. On/off-kytkin. 64W.  
Kromattu teräs.**



### Tekniset tiedot

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Sijoitus              | Seinä    |
| Virrankulutus (W)     | 64       |
| Jännite (V)           | 230V AC  |
| Sähkönsyöttö          | [1Phase] |
| Eristysluokka         | II       |
| Suojausluokka         | IP 44    |
| [ProductHeatOutput]   | 64       |
| Tuotteen leveys (mm)  | 655      |
| Tuotteen korkeus (mm) | 760      |
| Tuotteen syvyys (mm)  | 112      |
| Materiaali            | Teräs    |
| Etim koodi            | EC003624 |

### Määtskiss



## Kuvaus

Flex U pyyhekuivaimessa on erinomaiset kuivausominaisuudet. Erikseen käännettävien U-mallisten tankojen ansiosta pyyhkeet kuivuvat ilmastavasti. Erittäin tukeva rakenne, kiinnikkeet metallia. Flex U tarjoaa useita mahdollisuuksia. Valittavana on kaksi leveyttä, 455 tai 655 mm, ja 2–5 tankoa. Jokainen U-mallinen tanko kääntyy

erikseen 180 astetta, joten voit asettaa kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle. Pax-pyyhekuivaimet, joissa on Momento II™, sisältävät myös WallFix™-kytkentäkotelon. Kytkentäkotelo on erillinen, ja se helpottaa huomattavasti pyyhekuivaimen sähkötoiden tekoa ja nopeuttaa pyyhekuivaimen kiinnitystä seinään.

## Lisätarvikkeet



8340-5