

Pax Flex U 2/650, musta, käännettävä, Momento II™

Art. Nr 25-1040
LVI-nro 5280910
Snro 8133342

- Käännyvät tangot säästävät tilaa.
- Ajustinta on mahdollista ohjata sovelluksella.
- Tyylikäs mattamusta pinta.

Flex U 2/650 kuivaimessa on kaksi U-mallista
650 mm:n erikseen käännettävää tankoa.
Mattamusta. Momento II ajastin.




Toiminnot

Jälkikäyntiajastin, Ajastin

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|--------------|
| Sijoitus | Seinä |
| Virrankulutus (W) | 43 |
| Jännite (V) | 230V AC |
| Sähkönsyöttö | [1Phase] |
| Eristysluokka | II |
| Johdoton | Bluetooth LE |
| Suojausluokka | IP 44 |
| [ProductHeatOutput] | 43 |
| Tuotteen leveys (mm) | 655 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 560 |
| Tuotteen syvyys (mm) | 112 |
| Materiaali | Teräs |
| Ympäristösertifikaatit | WEEE, REACH |
| Etim koodi | EC003624 |

Määtskiss



Kuvaus

Flex U pyyhekuivaimessa on erinomaiset kuivausominaisuudet. Erikseen käännettävien U-mallisten tankojen ansiosta pyyhkeet kuivuvat ilmastavasti. Erittäin tukeva rakenne, kiinnikkeet metallia. Mattapintainen musta väri luo eleganttia tyyliä ja sopii sekä klassiseen että moderniin sisustukseen. Uuden Black Edition -sarjan kuivain sopii yhtä hyvin kylpyhuoneeseen kuin mihin tahansa muualle, esimerkiksi keittiöön, eteiseen tai vaikka makuuhuoneeseen.

Momento II™ -ajastimen avulla pyyhekuivain on lämmin juuri silloin kun haluat. Voit asettaa useita ajastuksia sekä

suoraan pyyhekuivaimen painikkeella että Pax Wireless -sovelluksella. Sovelluksella voit myös säätää kuivaimen tehoa.

Momento II™ -ajastin sovellustoiminnolla kuuluu kaikkiin Pax Black Edition -sarjan pyyhekuivaimiin. Se tuo mukanaan useita älykkäitä ja käytännöllisiä ominaisuuksia, joilla säästetään energiaa, parannetaan sisäilmaa ja helpotetaan jokapäiväistä arkea. Momento II™ -ajastimen avulla pyyhekuivain on lämmin juuri silloin kun haluat. Voit asettaa useita ajastuksia sekä suoraan pyyhekuivaimen painikkeella että Pax Wireless -sovelluksella. Sovelluksella voit myös säätää kuivaimen tehoa.

Lisätarvikkeet



8340-5