

Pax TR65 rst, piilokytk.

Art. Nr 3507-9
LVI-nro 5280929
Snro 8133361

- Neljä eri kokoa
- Käännettävä
- Pieni sähkönkulutus


**TR65, ruostumaton teräs, piilokytkentä, 40 W,
leveys 490mm, korkeus 645mm.**



Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä
Virrankulutus (W)	40
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Suojausluokka	IP 44
Tuotteen leveys (mm)	488
Tuotteen korkeus (mm)	644
Tuotteen syvyys (mm)	109
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC003624

Mittapiirros



Mått i mm.
MS00017-A

Kuvaus

Kiillotettu TR65 pyyhekuivain on klassisen mallinen, kaarevatankoinen ja helppo käyttöinen. Kuivain on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on kiillotettu. Saatavana myös teräksinen malli, joka on pulverimaalattu valkoiseksi. Seinäkiinnikkeet ovat käännettäviä ja niiden paikkaa voidaan vaihtaa. Käännettävien seinäkiinnikkeiden ansiosta sähköasennus voidaan tehdä mistä kulmasta

tahansa. Matalatehoinen (30–60 W) TR kuivain kuluttaa 33 prosenttia vähemmän sähköä kilpaileviin malleihin verrattuna heikentämättä kuivaustehoa tai lämmitysmukavuutta. TR perusmalli on ammattilaisen valinta, se toimitetaan ilman pistokejohtoa piiloasennettavaksi.

Lisätarvikkeet



**Kierrosluku- ja
tehonsäädin**

8134